



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe

" I T A X "

Spółka z o.o. w Bydgoszczy
Hurtownia Papieru i Tektury

85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 3,
Konto : nr 49 1050 1139 1000 0023 1194 1161

tel. Tel. +48 789247696; +48 660748405
NIP: 554-023-15-33

KARTA TECHNICZNA

TEKTURA FALISTA DWUWARSTWOWA SZARA 180 g/m²

PPUH ITAX Sp. z o.o.
ul. Łęczycka 3
85-737 Bydgoszcz

1. Opis produktu

Tektura falista dwuwarstwowa wykonana jest z papierów makulaturowych i składa się z jednej warstwy papieru płaskiego oraz jednej warstwy papieru pofalowanego. Produkt przeznaczony jest do zabezpieczania towarów podczas magazynowania, transportu oraz pakowania.

Dzięki swojej elastyczności i właściwościom amortyzującym skutecznie chroni produkty przed uszkodzeniami mechanicznymi, zarysowaniami oraz zabrudzeniami.

2. Zastosowanie

Tektura falista dwuwarstwowa znajduje zastosowanie jako:

- materiał zabezpieczający podczas transportu,
- przekładki pomiędzy produktami,
- ochrona powierzchni mebli, szyb i elementów lakierowanych,
- materiał amortyzujący,
- zabezpieczenie podłóg podczas prac remontowych,
- materiał opakowaniowy w magazynach i centrach logistycznych,
- wypełnienie opakowań zbiorczych.

3. Budowa produktu

Produkt wykonany jest z papierów makulaturowych połączonych w procesie produkcji tektury falistej.

Budowa:

- 1 warstwa papieru płaskiego,
- 1 warstwa papieru falistego,
- klejenie skrobiowe,
- kolor szary.

4. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj produktu	Tektura falista dwuwarstwowa
Gramatura	180 g/m ² (±5%)
Kolor	Szary
Materiał	Papier makulaturowy
Liczba warstw	2
Rodzaj fali	Fala B lub C*
Postać	Rolka
Szerokość rolki	wg oferty handlowej
Długość rolki	wg oferty handlowej

* Rodzaj fali zależny od partii produkcyjnej i producenta.

5. Właściwości

- wysoka elastyczność,
- dobra odporność na zgniatanie,
- skuteczna amortyzacja uderzeń,
- ochrona przed zarysowaniami,
- możliwość wielokrotnego wykorzystania,
- łatwe docinanie,
- niewielka masa własna,
- łatwe formowanie.

6. Recykling i środowisko

Produkt:

- wykonany z papierów pochodzących z makulatury,

- w pełni nadaje się do recyklingu,
- klasyfikowany jako opakowanie papierowe,
- nie zawiera tworzyw sztucznych,
- może być ponownie przetwarzany w procesach recyklingu papieru.

Kod materiałowy:

PAP 20

7. Warunki przechowywania

Produkt należy przechowywać:

- w suchych pomieszczeniach,
- na równym podłożu,
- z dala od źródeł wilgoci,
- chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych,
- w temperaturze od +5°C do +35°C,
- przy wilgotności względnej powietrza 40–70%.

8. Transport

Transportować krytymi środkami transportu.

Chronić przed:

- zamoczeniem,
- uszkodzeniami mechanicznymi,
- zabrudzeniem,
- działaniem czynników atmosferycznych.

9. Bezpieczeństwo użytkowania

Produkt nie jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.

Nie zawiera substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska podczas normalnego użytkowania.

10. Uwagi

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej mają charakter informacyjny i zostały opracowane na podstawie właściwości materiału oraz danych technicznych stosowanych dla tektur falistych. Parametry mogą nieznacznie różnić się w zależności od partii produkcyjnej.

Przed zastosowaniem w procesach technologicznych wymagających określonych parametrów wytrzymałościowych zaleca się przeprowadzenie prób użytkowych.

PPUH ITAX Sp. z o.o.
ul. Łęczycka 3
85-737 Bydgoszcz

Data wydania:

Podpis osoby upoważnionej:

.....