



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe

" I T A X "

Spółka z o.o. w Bydgoszczy
Hurtownia Papieru i Tektury

85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 3,

Konto : nr 49 1050 1139 1000 0023 1194 1161

tel. Tel. +48 789247696; +48 660748405

NIP: 554-023-15-33

DEKLARACJA ZGODNOŚCI OPAKOWANIA

zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40
(PPWR)

PPUH ITAX Sp. z o.o.

ul. Łęczycka 3

85-737 Bydgoszcz

Rola podmiotu w łańcuchu dostaw: DYSTRYBUTOR

Nazwa wyrobu: Tektura malarsko-budowlana w rolce 100 cm × 20 m

Podmiot wystawiający deklarację: PPUH ITAX Sp. z o.o.

Adres: ul. Łęczycka 3, 85-737 Bydgoszcz

Data deklaracji: 12.08.2026 r.

1. Przedmiot deklaracji

Niniejsza deklaracja dotyczy tektury malarsko-budowlanej w rolce, wykonanej z materiału papierniczego pochodzącego w 100% z recyklingu.

Produkt przeznaczony jest przede wszystkim do zabezpieczania powierzchni podczas prac remontowych, budowlanych, wykończeniowych, magazynowania, przeprowadzek oraz transportu.

Tektura może być stosowana m.in. do:

- zabezpieczania podłóg, posadzek, paneli, parkietów i płytek,
- ochrony schodów i ciągów komunikacyjnych,
- zabezpieczania mebli, drzwi, grzejników i profili,
- zabezpieczania blatów i powierzchni roboczych,
- przekładania i zabezpieczania towarów podczas magazynowania i transportu,
- wykonywania elementów ochronnych i przekładek.

2. Charakterystyka materiałowa

Rodzaj: tektura malarsko-budowlana

Materiał: materiał papierniczy – makulatura pochodząca w 100% z recyklingu

Kolor: brązowy

Postać: rolka

Szerokość: 100 cm

Długość: 20 m

Powierzchnia: 20 m²

Produkt jest materiałem papierniczym przeznaczonym przede wszystkim do zabezpieczania powierzchni i towarów.

3. Zgodność z wymaganiami PPWR

W zakresie, w jakim tektura objęta niniejszą deklaracją jest stosowana jako opakowanie, element opakowania, przekładka lub materiał zabezpieczający towar podczas magazynowania i transportu, zastosowanie mają odpowiednie wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).

Produkt wykonany jest z materiału papierniczego pochodzącego z recyklingu i może zostać ponownie skierowany do odpowiedniego strumienia odpadów papieru i tektury, o ile sposób jego wykorzystania i ewentualne zanieczyszczenie nie uniemożliwiają recyklingu.

4. Metale ciężkie

W odniesieniu do zastosowania produktu jako opakowania lub elementu opakowania obowiązują wymagania dotyczące ograniczenia zawartości metali ciężkich, w szczególności:

- ołowiu (Pb),
- kadmu (Cd),
- rtęci (Hg),
- chromu sześciowartościowego [Cr(VI)].

Zgodnie z art. 5 ust. 4 Rozporządzenia (UE) 2025/40 suma stężeń ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego pochodzących z substancji obecnych w opakowaniu lub jego elementach nie może przekraczać 100 mg/kg.

Uwaga: potwierdzenie konkretnego poziomu zawartości tych substancji powinno wynikać z dokumentacji producenta materiału lub odpowiednich badań. Sama charakterystyka produktu przekazana do sporządzenia niniejszej deklaracji nie zawiera wyników takich badań.

5. REACH / SVHC

Do materiału mają zastosowanie odpowiednie wymagania Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) dotyczące substancji chemicznych oraz obowiązków uczestników

łańcucha dostaw.

Na podstawie przekazanych danych produktowych nie przedstawiono odrębnych wyników badań ani deklaracji producenta potwierdzających poziom substancji znajdujących się na liście kandydackiej SVHC.

W związku z tym niniejszy dokument nie stanowi samodzielnego potwierdzenia, że zawartość każdej substancji SVHC jest niższa niż 0,1% (m/m). Takie potwierdzenie powinno wynikać z dokumentacji producenta surowca lub badań produktu.

6. PFAS

W przekazanych danych dotyczących produktu nie przedstawiono odrębnego oświadczenia producenta ani wyników badań dotyczących obecności PFAS.

W związku z tym PPUH ITAX Sp. z o.o. nie deklaruje na podstawie niniejszego dokumentu konkretnych poziomów PFAS ani całkowitego fluoru.

Jeżeli sposób zastosowania produktu będzie podlegał szczególnym ograniczeniom dotyczącym PFAS wynikającym z PPWR, zgodność powinna zostać potwierdzona odpowiednią dokumentacją producenta lub wynikami badań.

7. Recykling i zawartość materiału z recyklingu

Tektura wykonana jest w 100% z materiału makulaturowego pochodzącego z recyklingu.

Ze względu na papierniczy charakter materiału produkt po wykorzystaniu może zostać skierowany do właściwego strumienia zbiórki papieru i tektury, pod warunkiem że jego stan oraz sposób wykorzystania nie uniemożliwiają dalszego przetwarzania.

Możliwość recyklingu zależy w szczególności od stopnia zabrudzenia tektury oraz ewentualnego połączenia jej z innymi materiałami.

8. Minimalizacja wykorzystania materiału

Produkt może być docinany i dopasowywany do zabezpieczanej powierzchni, co umożliwia wykorzystanie ilości materiału odpowiedniej do konkretnego zastosowania.

W przypadku wykorzystania tektury jako elementu opakowania ilość i masa zastosowanego materiału powinny być ograniczone do poziomu niezbędnego do zapewnienia wymaganej funkcji ochronnej, zgodnie z odpowiednimi wymaganiami PPWR.

9. Przeznaczenie

Tektura malarsko-budowlana przeznaczona jest do zastosowań ochronnych, remontowych, budowlanych, transportowych i magazynowych.

Może być wykorzystywana jako:

- materiał zabezpieczający powierzchnie,
- przekładka,

- materiał ochronny podczas transportu,
- zabezpieczenie produktów podczas magazynowania,
- element ochronny opakowania,
- materiał pomocniczy podczas przeprowadzek.

Produkt nie jest deklarowany jako materiał przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

10. Warunki użytkowania i przechowywania

Tekturę należy przechowywać w suchych, czystych i wentylowanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed:

- wodą i nadmierną wilgotnością,
- bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych,
- zabrudzeniem,
- kontaktem z substancjami chemicznymi,
- uszkodzeniami mechanicznymi.

Ze względu na właściwości materiałów papierniczych zawilgocenie może prowadzić do zmiany parametrów fizycznych i użytkowych produktu.

11. Ograniczenia stosowania

Produkt przeznaczony jest przede wszystkim do zabezpieczania powierzchni przed zabrudzeniem, zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Tektura:

- nie stanowi zabezpieczenia wodoszczelnego,
- nie jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z żywnością,
- nie jest przeznaczona do zastosowań wymagających sterylności,
- nie powinna być stosowana w warunkach długotrwałego oddziaływania wody lub wysokiej wilgotności.

12. Dokumentacja i odpowiedzialność

Niniejsza deklaracja została sporządzona na podstawie informacji dotyczących charakterystyki produktu dostępnych PPUH ITAX Sp. z o.o.

W przypadku wykorzystania tektury jako części gotowego opakowania zgodność całego opakowania z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2025/40 powinna zostać oceniona z uwzględnieniem jego kompletnej konstrukcji, przeznaczenia oraz wszystkich zastosowanych materiałów i komponentów.

13. Oświadczenie końcowe

PPUH ITAX Sp. z o.o. oświadcza, że tektura malarsko-budowlana w rolce 100 cm × 20 m, wykonana w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu, może być stosowana jako materiał ochronny oraz – zależnie od sposobu użycia – jako element służący do zabezpieczania produktów podczas magazynowania i transportu.

W zakresie wykorzystania produktu jako opakowania lub elementu opakowania należy stosować odpowiednie wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 (PPWR).

Miejsce i data wystawienia: Bydgoszcz, 12.08.2026 r.

PPUH ITAX Sp. z o.o.
ul. Łęczycka 3
85-737 Bydgoszcz

Niniejszy dokument jest własnością PPUH ITAX Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Zabrania się dokonywania zmian w treści oraz kopiowania i rozpowszechniania dokumentu bez zgody właściciela.