



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe

" I T A X "

Spółka z o.o. w Bydgoszczy
Hurtownia Papieru i Tektury

85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 3,
Konto : nr 49 1050 1139 1000 0023 1194 1161

tel. Tel. +48 789247696; +48 660748405
NIP: 554-023-15-33

DEKLARACJA ZGODNOŚCI OPAKOWANIA

na brązowe kartony fasonowe oraz klapowe wykonane z tektury falistej 3-warstwowej (3W), z nadrukiem

zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR)

Data wystawienia: 12.08.2026

1. Przedmiot deklaracji

Niniejsza deklaracja dotyczy **brązowych kartonów fasonowych oraz klapowych wykonanych z tektury falistej 3-warstwowej (3W), z nadrukiem**, przeznaczonych do pakowania, zabezpieczania, magazynowania oraz transportu towarów.

Deklaracja obejmuje kartony występujące w różnych wymiarach, konstrukcjach i wariantach nadruku, zgodnie ze specyfikacją danego produktu lub indywidualnym zamówieniem odbiorcy.

Produkty mogą być wykonywane jako:

- kartony klapowe 3W z nadrukiem,
 - kartony fasonowe 3W z nadrukiem.
-

2. Charakterystyka materiałowa

Rodzaj wyrobu: opakowanie z tektury falistej

Materiał podstawowy: tektura falista 3-warstwowa (3W)

Kolor: brązowy

Rodzaj opakowania: klapowe lub fasonowe

Nadruk: zgodnie ze specyfikacją danego wyrobu

Wymiary: zgodnie ze specyfikacją produktu lub zamówieniem odbiorcy

Przeznaczenie: opakowanie jednostkowe, zbiorcze lub transportowe – odpowiednio do konstrukcji i zastosowania danego kartonu.

W skład tektury falistej wchodzi warstwy papierowe połączone przy użyciu odpowiednich środków klejących. W przypadku kartonów z nadrukiem dodatkowym elementem są farby drukarskie.

3. Zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2025/40 (PPWR)

Na podstawie posiadanej dokumentacji oświadcza się, że kartony objęte niniejszą deklaracją spełniają mające zastosowanie wymagania **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR)**.

W szczególności:

- materiały zastosowane do produkcji opakowań zostały dobrane odpowiednio do ich funkcji i przeznaczenia;
- podstawowym materiałem konstrukcyjnym jest tektura falista;
- konstrukcja opakowania zapewnia wymaganą funkcjonalność i właściwości użytkowe przy racjonalnym wykorzystaniu materiału;
- materiały oraz elementy składowe opakowania podlegają wymaganiom dotyczącym ograniczenia obecności i stężenia substancji potencjalnie niebezpiecznych;
- zastosowanie nadruku nie powinno uniemożliwiać właściwego zagospodarowania opakowania po zakończeniu jego użytkowania;
- opakowania mogą zostać skierowane do odpowiedniego strumienia selektywnej zbiórki papieru i tektury, pod warunkiem braku zanieczyszczeń uniemożliwiających ich recykling.

4. Metale ciężkie

Na podstawie dostępnej dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów oświadcza się, że suma stężeń:

- ołowiu (Pb),
- kadmu (Cd),
- rtęci (Hg),
- chromu sześciowartościowego (Cr VI)

w opakowaniu oraz jego elementach składowych **nie przekracza 100 mg/kg (100 ppm)**.

Wymaganie obejmuje materiały zastosowane do produkcji opakowania, w tym tekturę, kleje i farby drukarskie, w zakresie mającym zastosowanie.

5. Zgodność z REACH

Materiały i komponenty wykorzystywane do produkcji kartonów podlegają wymaganiom **Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH)** w zakresie mającym zastosowanie do wyrobu i jego składników.

Na podstawie dostępnej dokumentacji dotyczącej zastosowanych surowców i komponentów oświadcza się, że produkt nie zawiera substancji znajdujących się na aktualnej **Liście Kandydackiej SVHC** w stężeniu przekraczającym **0,1% (m/m)**, o ile dokumentacja dla konkretnego surowca nie stanowi inaczej.

6. Nadruk i farby drukarskie

Kartony objęte niniejszą deklaracją posiadają nadruk wykonywany przy zastosowaniu farb przeznaczonych do zastosowań w przemyśle opakowaniowym.

Materiały drukarskie stosowane do wykonania nadruku powinny spełniać mające zastosowanie wymagania dotyczące:

- ograniczenia zawartości metali ciężkich,

- substancji objętych ograniczeniami prawnymi,
- bezpieczeństwa zastosowania w opakowaniach,
- zgodności z wymaganiami REACH.

Nadruk stanowi integralny element opakowania i przy prawidłowym zastosowaniu nie powinien uniemożliwiać zagospodarowania kartonu w strumieniu papieru i tektury.

7. Substancje potencjalnie niebezpieczne

Zgodnie z wymaganiami PPWR materiały i elementy składowe opakowania powinny być dobierane w sposób minimalizujący obecność oraz stężenie substancji potencjalnie niebezpiecznych.

Dotyczy to w szczególności:

- papierów zastosowanych do produkcji tektury falistej,
- klejów,
- farb drukarskich,
- pozostałych materiałów pomocniczych.

Zgodność w tym zakresie opiera się na dostępnej dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów i surowców.

8. PFAS

Na podstawie dostępnej dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów **substancje PFAS nie są celowo dodawane do produktu**, o ile dokumentacja dotycząca konkretnego surowca lub komponentu nie stanowi inaczej.

Niniejsza deklaracja nie stanowi potwierdzenia spełnienia szczególnych wymagań dotyczących PFAS dla opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

9. Przeznaczenie

Kartony brązowe fasonowe i klapowe 3W z nadrukiem przeznaczone są w szczególności do:

- pakowania towarów,
- zabezpieczania produktów podczas transportu,
- magazynowania,
- kompletowania przesyłek,
- zastosowań logistycznych,
- zastosowań handlowych i przemysłowych,
- przesyłek kurierskich i e-commerce.

Rodzaj, wymiary i konstrukcja kartonu powinny zostać dobrane odpowiednio do masy, wymiarów oraz właściwości pakowanego produktu.

Niniejsza deklaracja nie stanowi potwierdzenia dopuszczenia kartonów do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

10. Warunki przechowywania

Kartony należy przechowywać:

- w suchych i czystych pomieszczeniach;

- w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem;
- z dala od bezpośredniego działania wody;
- w sposób zabezpieczający przed zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi;
- z dala od substancji chemicznych mogących wpływać na właściwości papieru i tektury;
- w sposób zabezpieczający przed deformacją oraz nadmiernym obciążeniem.

Tektura falista jest materiałem higroskopijnym, dlatego nadmierna wilgotność może wpływać na jej parametry mechaniczne i użytkowe.

11. Recykling i postępowanie po użyciu

Podstawowym materiałem konstrukcyjnym kartonów jest **tektura falista 3-warstwowa**.

Po zakończeniu użytkowania, pod warunkiem braku zanieczyszczeń uniemożliwiających ponowne przetworzenie, opakowanie może zostać skierowane do **selektywnej zbiórki papieru i tektury**.

Zastosowane nadruki i kleje powinny być uwzględniane przy ocenie możliwości recyklingu konkretnego wyrobu.

Możliwość faktycznego recyklingu zależy również od warunków i możliwości lokalnego systemu zbierania, sortowania i przetwarzania odpadów.

12. Dokumentacja stanowiąca podstawę deklaracji

Niniejszą deklarację sporządzono na podstawie dostępnych informacji i dokumentacji dotyczących:

- tektury falistej 3-warstwowej;
 - papierów stosowanych do produkcji tektury;
 - klejów;
 - farb i materiałów wykorzystywanych do wykonania nadruku;
 - zawartości metali ciężkich;
 - zgodności zastosowanych materiałów z wymaganiami REACH;
 - właściwości użytkowych produktu;
 - możliwości zagospodarowania opakowania po zakończeniu użytkowania.
-

13. Oświadczenie końcowe

PPUH ITAX Sp. z o.o. oświadcza, że opisane powyżej **brązowe kartony fasonowe i klapowe wykonane z tektury falistej 3-warstwowej (3W), z nadrukiem**, przy użytkowaniu zgodnym z ich przeznaczeniem, spełniają mające zastosowanie wymagania **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 (PPWR)** w zakresie potwierdzonym dostępną dokumentacją dotyczącą produktów i zastosowanych materiałów.

Miejsce wystawienia: Bydgoszcz

Data: 12.08.2026

PPUH ITAX Sp. z o.o. Bydgoszcz, NIP: 5540231533