



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe

" I T A X "

Spółka z o.o. w Bydgoszczy
Hurtownia Papieru i Tektury

85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 3,
Konto : nr 49 1050 1139 1000 0023 1194 1161

tel. Tel. +48 789247696; +48 660748405
NIP: 554-023-15-33

KARTA TECHNICZNA

FOLIA PĘCHERZYKOWA PE (ROLA)

PPUH ITAX Sp. z o.o.

ul. Łęczycka 3 85-737 Bydgoszcz

tel. +48 660 748 405

e-mail: sklep@itax.net.pl

www.sklep.itax.net.pl

Charakterystyka

Folia pęcherzykowa PE jest dwuwarstwowym materiałem ochronnym wykonanym z polietylenu niskiej gęstości (LDPE). Przeznaczona jest do zabezpieczania produktów podczas transportu, magazynowania oraz wysyłki. Pęcherzyki powietrzne o średnicy 10 mm i wysokości 5 mm skutecznie amortyzują uderzenia, chroniąc pakowane produkty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Parametry odpowiadają przesłanej karcie technicznej.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Materiał	Polietylen niskiej gęstości (LDPE)
Rodzaj	Folia pęcherzykowa dwuwarstwowa
Średnica pęcherzyka	10 mm
Wysokość pęcherzyka	5 mm
Gęstość	0,9 g/cm ³
Grubość	30–100 μm
Szerokość	10–150 cm
Długość	50–400 mb

Parametr	Wartość
Wytrzymałość na rozciąganie	8–33 MPa
Temperatura samozapłonu	460°C
Kolor	Bezbarwny
Środki gaśnicze	Piana, proszek gaśniczy, CO ₂
Toksyczność	Produkt nietoksyczny w normalnych warunkach użytkowania
Odporność chemiczna	Produkt niereaktywny
Recykling	Produkt nadaje się do recyklingu w 100%
Zawartość recyklatu	Powyżej 50%

Zastosowanie

Folia pęcherzykowa PE jest uniwersalnym materiałem opakowaniowym przeznaczonym do zabezpieczania produktów podczas transportu i magazynowania.

Dzięki swojej elastyczności oraz odporności na rozdarcie dopasowuje się do kształtu pakowanych przedmiotów. Chroni towary przed uderzeniami, wstrząsami, zarysowaniami oraz działaniem wilgoci. Przezroczysta struktura umożliwia łatwą identyfikację zapakowanych produktów, a pęcherzyki wypełnione powietrzem zapewniają bardzo dobre właściwości amortyzujące i izolacyjne. Opis zastosowania odpowiada informacjom zawartym w przesłanej karcie.

Przykładowe zastosowania:

- elektronika i sprzęt RTV/AGD,
- szkło i ceramika,
- meble,
- części samochodowe,
- kosmetyki,
- produkty e-commerce,
- artykuły dekoracyjne,
- pakowanie przesyłek kurierskich.

Przechowywanie i transport

Produkt należy przechowywać w suchych, czystych i zadaszonych pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła oraz promieniowania UV.

Transportować wyłącznie krytymi środkami transportu, chroniąc produkt przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Informacje te są zgodne z kartą techniczną producenta.

Informacje dodatkowe

Niniejsza karta techniczna została opracowana przez PPUH ITAX Sp. z o.o. na podstawie dokumentacji technicznej dostawcy i ma charakter informacyjny.